

# Martinique

Garantía de potencia

CÓDIGO 41453

6 posiciones distintas

6 asientos

Medidas: ø 250 cm

Volumen de agua: 1.370 litros

Peso: Vacío 208 kg / Lleno 1.578 kg

2 colores

6 tipos de masaje




PROFESSIONAL LINE

ES


AQUAVIA SPA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESTACIONES	MARTINIQUE
Total puntos de masaje	20
Jets masaje agua	8
Boquillas masaje aire	12
Boquillas inoxidable	Opcional
Reposacabezas	No disponible
Rejilla madera de teca	No disponible
Pulsador piezoeléctricos	2
Estructura metálica	Estándar
Foco Blanco LED	Estándar
Cromoterapia Foco LED	Opcional
Cubierta isotérmica	Opcional
EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO	
Depósito de Compensación	1.000 l
Kit Compacto	Kit 75
EQUIPAMIENTO	
Filtro	Ø 650
Bomba Filtración	0,82 KW
Bombas Masaje	1,84 KW
Bomba Soplane	1,3 KW
Calefacción	6 KW
Ozonizador	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoelec.
INSTALACIÓN	
Potencia requerida (LOW AMP) (W)	9.540 W
Potencia requerida (LOW AMP) (A)	15,3 A
Voltaje	400 V III



ACABADOS CASCO (COLORES ACRÍLICO MARTINIQUE)



ACABADOS CASCO (MOSAICO OASIS40)



PRESTACIONES



Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.

# Martinique

Guaranteed power

CODE 41453

6 positions

6 seats

Measures: ø 250 cm

Water capacity (l): 1.370 liters

Weight: Empty 208 kg / Full 1.578 kg

2 colors

6 massages



PROFESSIONAL LINE

EN

AQUAVIA SPA


TECHNICAL SPECIFICATIONS

FEATURES	MARTINIQUE
Total massage points	20
Massage Jets	8
Air Nozzles	12
Stainless Steel Nozzles	Optional
Headrests	Not available
Grating on Teak Wooden	Not available
Piezoelectric Button	2
Metal structure	Standard
White LED Light	Standard
Chromotherapy LED spotlight	Optional
Isolating cover	Optional


RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT	
Balance tank	1.000 l
Compact Kit	Kit 75

EQUIPMENT	
Filter	ø 650
Filtration pump	0,82 KW
Massage Pump	1,84 KW
Air blower	1,3 KW
Standard heater power	6 KW
Ozonator	Optional
Buttons / Control	Piezoelec.

INSTALLATION	
Power requirement (LOW AMP) (W)	9.540 W
Power requirement (LOW AMP) (A)	15,3 A
Voltage	400 V III



SHELL FINISHES (MARTINIQUE)



SHELL FINISHES (MOSAICO OASIS40)



FEATURES



According to our policy of constant evolution, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.

# Martinique

Garantie de puissance

CODE 41453

6 positions

6 assises

Dimensions: ø 250 cm

Volume Eau: 1370 litres

Poids: Vide 208 kg / Plein 1578 kg

2 couleurs

6 massages




PROFESSIONAL LINE

(FR)


AQUAVIA SPA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESTATIONS	MARTINIQUE
Total Points de Massage	20
Jets massage	8
Buse air	12
Buses en acier inoxydable	Option
Appui-tête	Non disponible
Grille en bois	Non disponible
Poussoir Piezo-Électrique	2
Structure Métal	Équipement en série
Projecteur LED Blanc	Équipement en série
Chromothérapie Ampoule LED	Option
Couverture isotherme	Option
ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ	
Réservoir de Compensation	1.000 l
Kit Compact	Kit 75
ÉQUIPEMENT	
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 KW
Pompes de massage	1,84 KW
Blower	1,3 KW
Réchauffeur électrique	6 KW
Ozonateur	Option
Poussoirs / Contrôle	Piezo-Électrique..
INSTALLATION	
Puissance maximale (LOW AMP) (W)	9,540 W
Puissance maximale (LOW AMP) (A)	15,3 A
Tension	400 V III



COULEURS ACRYLIQUE (MARTINIQUE)



COULEURS (OASIS40)



PRESTATIONS



*Dans le cadre de notre politique d'améliorations constantes, nous nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.*

# Martinique

Garantie für höchste Leistung

CODE 41453

6 Positionen

6 Sitzen

Abmasse: ø 250 cm

Volumen (l): 1.370 liter

Gewicht: Leer 208 kg / Befüllt 1.578 kg

2 Farben

6 Massagen



PROFESSIONAL LINE

DE

AQUAVIA SPA

AUSSTATTUNG

LEISTUNGEN	MARTINIQUE
Massagepunkte gesamt	20
Massagedüsen	8
Luftdüsen	12
Düsen Edelstahl	Option
Kopfstützen	Nicht verfügbar
Holzgitter	Nicht verfügbar
Piezoelektrischer Drucktaster	2
Metallrahmen	Serienausstattung
Scheinwerfer Weiß LED	Serienausstattung
Farbtherapie LED-Strahler	Option
Thermoabdeckung	Option

EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT


Ausgleichsbehälter	1.000 l
Empfohlenes Technikpaket	Kit 75

AUSSTATTUNG


Filtertyp	Ø 650
Zirkulationspumpe	0,82 KW
Massagepumpe	1,84 KW
Gebläse	1,3 KW
Elektrowärmetauscher	6 KW
Ozonanlage	Option
Steuerung	Piezoelec.

INSTALLATION

Leistung Option niedrige Stromstärke (LOW AMP) (W)	9.540 W
Leistung Option niedrige Stromstärke (LOW AMP) (A)	15,3 A
Stromspannung	400 V III



ACRYLFARBEN (MARTINIQUE)



FARBEN (OASIS40)



LEISTUNGEN



*Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.*

# Martinique

Garanzia di potenza

**CODICE 41453**

6 posizioni

6 seduto

Misure: ø 250 cm

Volume acqua: 1.370 litri

Peso: Vuota 208 kg / Piena 1.578 kg

2 colori

6 massaggi




PROFESSIONAL LINE

IT


AQUAVIA SPA

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRESTAZIONI	MARTINIQUE
Totale punti di massaggio	20
Getti di massaggio	8
Bocchette di aria	12
Bocchette Inossidabile	Opzionale
Poggiatesta	Non disponibile
Griglia legno di teak	Non disponibile
Pulsante piezoelettrico	2
Struttura metallica	Equipaggiamento di serie
Luce bianca LED	Equipaggiamento di serie
Cromoterapia luce LED	Opzionale
Copertura isotermica	Opzionale
EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO	
Serbatoio di compensazione	1.000 l
Kit compatto	Kit 75
EQUIPAGGIAMENTO	
Filtro	Ø 650
Pompa di filtraggio	0,82 KW
Pompe per massaggio	1,84 KW
Pompa di mandata	1,3 KW
Riscaldamento	6 KW
Ozonizzatore	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelett.
INSTALLAZIONE	
Potenza necessaria (LOW AMP) (W)	9.540 W
Potenza necessaria (LOW AMP) (A)	15,3 A
Tensione	400 V III



COLORI SUPERFICIE ACRILICA (MARTINIQUE)



COLORI SUPERFICIE (OASIS40)



PRESTAZIONI



*Come parte della nostra politica di miglioramento continuo, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche tecniche senza preavviso.*